# 1. Téléchargement et installation de Filezilla

Aller sur le site : <u>http://filezilla-project.org/download.php</u> et télécharger le programme

Filezilla\_3.X.X.X\_win32-setup.exe (X peut etre n'importe quel chiffre) comme indiqué ci-dessous :

Cliquer sur le lien entouré en rouge



Ensuite cliquer sur la barre apparue et sélectionner « télécharger le fichier »

🖉 Download FileZilla	from SourceFo	rge.net - Windows Int	ernet Explorer		
🚱 🗢 🖬 http://	sourceforge.net/p	rojects/filezilla/files/FileZilla_	Client/3.3.4.1/F 🔽 🛃 🔀	Google	P -
Fichier Edition Afficha	ge Favoris Ou	utils ?			
🚖 Favoris 🛛 🚖 🏉 Site	es suggérés 👻 🙋	Galerie de composants W.	🝷 📶 Hotmail		
55 Download FileZilla from	SourceForge.net		🏠 • 🗟 ·	📑 🖶 🔻 Page 🕶 S	écurité 🕶 Outils 👻 🕜 🕶 🎽
📥 Pour protéger votre séc	urité, Internet Exp	lorer a bloqué le télécharge	Télécharger le fichier	rdinateur. Cliquez ici pou	afficher plus d'options 🗙
source	rge FIN		Aide de la barre d'informations	-	Welcome, Gue
Find Software Dev	elon Create	Project Blog Si	te Support About		Q enter keyword
	slop oreate	Troject blog of			
Your FileZilla	download	will start shortly	/		
Problems with the do	wnload? Check	your browser's security	v bar at the top of the page, try	a direct link, or try and	other mirror.
			from our advertise	rs	
		A	Ads by Google		Ads by
<					>
			L	nternet	🙀 🕶 🔍 100% 💌 🖉

Cliquer sur « Enregistrer »

Enregistrer le programme sur le bureau par exemple puis le lancer. On peut obtenir la fenêtre suivante :

Fichier ouvert - Avertissement de sécurité
L'éditeur n'a pas pu être vérifié. Voulez-vous vraiment exécuter ce logiciel ?
Nom : FileZilla_3.3.4.1_win32-setup.exe
Éditeur : Éditeur inconnu
Type : Application
Source : C:\Documents and Settings\BSE\Bureau
<u>Exécuter</u> <u>Annuler</u>
Ce fichier ne contient pas de signature numérique valide authentifiant son éditeur. N'exécutez que les logiciels des éditeurs approuvés par vous. <u>Comment savoir quels logiciels je peux exécuter ?</u>

Sinon on obtient directement cette fenêtre :

Z FileZilla Client 3.3.4.1 Setup	
License Agreement Please review the license terms before installing FileZilla Client 3.3.4.1.	Z
Press Page Down to see the rest of the agreement.	
GNU GENERAL PUBLIC LICENSE Version 2, June 1991	
Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc. 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.	
Preamble	
The licenses for most software are designed to take away your	<b>~</b>
If you accept the terms of the agreement, click I Agree to continue. You must ac agreement to install FileZilla Client 3.3.4.1.	ccept the
Nullsoft Install System v2,45-Unicode	
I <u>A</u> gree	Cancel

Cliquer sur « I Agree »

🔁 FileZilla Client 3.3.4.1 Setup	
Choose Installation Options Who should this application be installed for?	E
Please select whether you wish to make this software available to all users or just	yourself.
<ul> <li>● Anyone who uses this computer (all users)</li> <li>● Qnly for me (BSE)</li> </ul>	
Installation for all users requires Administrator privileges.	
Nullsoft Install System v2.45-Unicode	Cancel

Laisser tel quel et cliquer sur « Next »

🔁 FileZilla Client 3.3.4.1 S	ietup	
Choose Components Choose which features of FileZi	illa Client 3.3.4.1 you want to in	stall. <b>Fz</b>
Check the components you war install. Click Next to continue.	nt to install and uncheck the com	ponents you don't want to
Select components to install:	<ul> <li>FileZilla Client</li> <li>Icon sets</li> <li>Language files</li> <li>Shell Extension</li> <li>Desktop Icon</li> </ul>	Description Create desktop icon for FileZilla
Space required: 15.5MB		
Nullsoft Install System v2,45-Unice	ode	Next > Cancel

Cocher la case « Desktop Icon » puis cliquer sur « Next »

🔁 FileZilla Client 3.3.4.1 Setup
Choose Install Location Choose the folder in which to install FileZilla Client 3.3.4.1.
Setup will install FileZilla Client 3.3.4.1 in the following folder. To install in a different folder, click Browse and select another folder. Click Next to continue.
Destination Folder C:\Program Files\FileZilla FTP Client Browse
Space required: 15.5MB Space available: 65.7GB Nullsoft Install System v2.45-Unicode
<u>Back</u> <u>Next</u> Cancel

 FileZilla Client 3.3.4.1 Setup

 Choose Start Menu Folder

 Choose a Start Menu folder for the FileZilla Client 3.3.4.1 shortcuts.

 Select the Start Menu folder in which you would like to create the program's shortcuts. You can also enter a name to create a new folder.

 FileZilla FTP Client:

 Accessoires

 Defraggler

 Démarrage

 DW WLAN

 Jeux

 Microsoft Office

 Microsoft Silverlight

 Outils d'administration

 Choise shortcuts

 Vulsoft Install System v2.45-Unicode

 Egack
 Install

 Cancel

▼ FileZilla Client 3.3.4.1 Setup

Completing the FileZilla Client 3.3.4.1 Setup
FileZilla Client 3.3.4.1 has been installed on your computer.
Click Finish to close Setup.
♥ Start FileZilla now
Eack Finish Cancel

Cliquer sur « Finish »

Le logiciel se lance.

# 2. Paramétrage et utilisation de Filezilla



Lors des prochains lancements du logiciel, cet écran n'apparaitra plus.

Pour le lancer une prochaine fois, il faut utiliser le raccourci sur le bureau ->

Une fois démarré, on obtient ceci :

E FileZilla	
<u> Eichier Éd</u> ition <u>A</u> ffichage <u>T</u> ransfert <u>S</u> erveur Fa <u>v</u> oris <u>?</u>	
M •   <b>N ⊡ ⊕ →</b>   <b>≈</b> N 3• <b>n</b>	
Hôte : I Identifiant : Mot d	e passe : Port : Connexion rapide 🗸
	<u>^</u>
	~
Site local : \	Site distant :
Bureau     Mes documents     Poste de travail     Bureau     C:     D:	
Nom de fichier 🔺 🛛 Taille de fic 🛛 Type de fichier 🔹 Dernière n	Nom d △   Taille de fi   Type de fic   Dernière modifi   Pe
ଙ୍କ⊂: Disque local ②D: Lecteur CD	Absence de connexion à un serveur
	<
2 dossiers	Déconnecté.
Serveur / Fichier local Direction Fichier distant	Taille Priorité Statut
Fichiers en file d'attente Transferts échoués Transferts réus	sis
	🚥 File d'attente : vierge 🔍 🔍 🔍

Présentation du logiciel :

🔁 FileZilla	
Eichier Édition Affichage Iransfert Serveur Fayoris ?	
Hôte I Identifiant : Mot o	le passe : Port : Connexion rapide 💌
1 2	3
K	N N
Site local : \	Site distant :
Bureau     Mes documents     Poste de travail     The C:	
⊞ 🥝 D:	
Nom de fichier 🕢 🔋 Taille de fic 🛛 Type de fichier 👘 Dernière r	Nom d 🕢 Taille de fi Type de fic Dernière modifi Pi
수C: Disque local ④D: Lecteur CD	Absence de connexion à un serveur
<	<
2 dossiers	Déconnecté.
Serveur / Fichier local Direction Fichier distant	Taille Priorité Statut
	<del>~~</del> •
Fichiers en file d'attente Transferts échoués Transferts réu:	sis
And the second se	🖼 File d'attente : vierge 🖉 🔍

On peut décomposer le logiciel en 4 parties numérotées comme ci-dessus dont voici les explications :

**Partie 1 (rouge)** : bouton du « Gestionnaire de site » qui sert à définir la connexion vers le serveur de fichier de Bayard-Service.

<u>Partie 2 (vert)</u> : c'est le « site local », autrement dit ce qu'il y a sur votre ordinateur avec la partie du haut qui montre les dossiers et celle du bas leur contenu.

**Partie 3 (violet)** : c'est le « site distant », c'est-à-dire le serveur de Bayard-Service lorsqu'on y sera connecté avec comme précédemment la partie haute pour les dossiers et la partie basse pour leur contenu.

<u>Partie 4 (jaune)</u> : c'est la partie concernant les transferts de fichiers et dossiers, on peut y voir les transferts en cours, la file d'attente, les transferts réussis et les transferts échoués (les 3 onglets).

Nous allons maintenant voir chaque partie en détail.

# Partie 1 : Gestionnaire de sites

Cliquer sur le bouton indiqué ci-dessous.



#### On obtient la fenêtre suivante :

Gestionnaire de Sites	
Sélectionnez une entrée :	Général Avancé Paramètres de transfert Jeu de caractères
Mes Sites	Hôte : Port : Type de serveur :
	Type d'authentification : Anonyme
Nouveau Site Nouveau Dossier	Compte : Commentaires :
Nouveau Fayori     Renommer       Supprimer     Copier	

C'est ici que la connexion au serveur de Bayard-Service va être paramétrée un fois pour toutes.

Cliquer sur « Nouveau Site », on obtient ceci :

Gestionnaire de Sites		×
Sélectionne <u>z</u> une entrée :	Général Avancé Para	mètres de transfert Jeu de caractères
Nouveau site	<u>H</u> ôte :	<u>P</u> ort :
	<u>T</u> ype de serveur :	FTP - File Transfer Protocol
	Type d'authentification :	Anonyme
	Identifiant :	anonymous
	Mot de passe :	•••••
	Compte :	
	Comment <u>a</u> ires :	
Nouveau Site Nouveau Dossier		
Nouveau Fayori Renommer		~
Supprimer Copier		
		Annuler

A la place de nouveau site (surligné en bleu), taper : Bayard-Service

Ensuite entrer les informations comme ci-dessous :

<u>Hôte :</u> kimsufi.bayardserviceweb.com

<u>Type d'authentification :</u> mettre sur normale.

<u>Identifiant :</u> entrer ici le nom de connexion qui vous a été donné (sous la forme 6chiffres+nom de la ville). ATTENTION à bien entrer les 6 chiffres suivis du nom de la ville en minuscule et sans espace.

Mot de passe : entrer ici le mot de passe qui vous a été communiqué.

Gestionnaire de Sites				
Sélectionne <u>z</u> une entrée :	Général Avancé Para	mètres de transfert 🛛 Jeu de caractè	res	
Mes Sites	Hôte :	yard-serviceweb.com Port :		
	<u>Type de serveur :</u>	FTP - File Transfer Protocol	~	
	Type d'authentification :	Normale	<b>~</b>	
	Identifiant :	123456maville		
	<u>M</u> ot de passe :	•••••		
	C <u>o</u> mpte :			
	Comment <u>a</u> ires :			
Nouveau Site Nouveau Dossier			<u>~</u>	
Nouveau Fa <u>v</u> ori <u>R</u> enommer				
Supprimer Copier				
Connexic		Annuler		
Connexie				Voici un e

Maintenant la connexion est paramétrée, cliquer sur « OK »

#### Parties 2, 3 et 4 : Site local, site distant et transfert

Comme expliqué précédemment, on peut effectuer des transfert du site local (son ordinateur) vers le site distant (serveur de Bayard-Service) ou inversement.

Pour cela on se connecte sur le serveur distant en faisant les étapes de la partie 1 et en cliquant sur connexion dans le gestionnaire de sites comme ci-dessous :

Gestionnaire de Sites					×
Sélectionnez une entrée :	Général	Avancé	Parar	nètres de transfert Deu de caractère	5
[] Mes Sites		wance Para		wand any insurable and the bull	
Bayard-Service	Hote :			yaru-serviceweb.com Port :	
	<u>Type</u> de serveur :			FTP - File Transfer Protocol	~
	Type d'authentification :		tion :	Normale	~
	Identifiant :			123456maville	
	Mot de passe :			•••••	
	Compte :				
	Comment	<u>a</u> ires :		t.	
Normony Site					-
Nouveau Favori <u>R</u> enommer					
Supprimer Cop <u>i</u> er					
	n 🗌	O <u>K</u>		Annuler	

Une fois connecté, se déplacer dans le dossier ou l'on souhaite transférer un fichier (sur le site local) vers le serveur FTP, cliquer sur le fichier, le faire glisser vers le site distant (dans le répertoire voulu) et relâcher comme ci-dessous pour débuter le transfert.

<u>Note</u> : le transfert du fichier « fichier test.doc » se situant dans le répertoire Temp sur le disque C : va être effectué vers le site distant (serveur de Bayard-Service)

Bayard-Service - lille@kimsufi.bayardserviceweb.com -	FileZilla 📃 🗖 🔀			
Fichier Édition Affichage Iransfert Serveur Favoris ?				
ﷺ -   <b>፪ 😤 🚅 🕸 🕸 🕸 🕸 🕫</b>				
Hôte : Identifiant : Mot d	e passe : Port : Connexion rapide 🔻			
Réponse : 226 Transfer complete. Statut : Succès de la lecture du contenu du dossier Commande : DELE Fichier test.doc Réponse : 250 DELE command successful				
Site local : C:\Temp\	Site distant : /test1 🗸 🗸			
MSOCache     MSOCache     Program Files     RCYCLER     System Volume Information     Temp     Temp     Union	□			
Nom de fichier / Taille de fic Type de fichier Dernière n	Nom de fichier 🕢 🛛 Taille de fi Type de fic Dernière modil			
Fichier test.doc 10 752 Document Micro 05/11/2011	Contenu de dossier vierge			
< >	× ( ) >			
1 fichier. Taille totale : 10 752 octets	Dossier vierge.			
Serveur / Fichier local Direction Fichier distant Taille Priorité Statut				
Fichiers en file d'attente Transferts échoués Transferts r	éussis (1)			

On obtient ceci dans la partie 4 qui indique l'état du transfert du fichier test

Bayard-Service - lille@kimsufi.bayardserviceweb.	.com - FileZilla 📃 🗖 🔀			
<u>Fichier Édition Affichage Transfert S</u> erveur Fa <u>v</u> oris <u>?</u>				
M •   🛛 🗊 😭 📬 🔛 🏁 👾 🖉   📰 📯	<del>3</del> n			
Hôte : Identifiant :	Mot de passe : Port : Conne:			
Réponse : 220 Serveur OK Commande : USER lille Réponse : 331 Password required for lille. Commande : PASS ******	<ul> <li></li> <li></li> </ul>			
Site local : C:\Temp\	Site distant : /			
BOCache     Orogram Files     Concernence Concern	□ □ / 			
Nom de fichier 🔺 🛛 Taille de fic 🛛 Type de fichier 🔹 De	Nom de fichier 🔺 🛛 Taille de fi 🛛 Type de fic 🖉 Derniè			
<b>a</b>	<b>a</b>			
백]Fichier test.doc 10 752 Document Micro 05	Dossier de 04/11/:			
Sélection de 1 fichier. Taille totale : 10 752 octets	1 dossier			
Serveur / Fichier local Direction Fichier distant	Taille Priorité Statut			
lille@kimsufi.bayardservicewe C:\Temp\Fichier test.doc>> /Fichier test.doc Connexion à lille@kimsufi.bayardserviceweb.com	10 752 Normale Connexion en co			
	>			
Fichiers en file d'attente (1) Transferts échouée Transferts réussis				
	📕 🚥 File d'attente : 11 Kio 🔍 🔍 🖉			

(

Une fois le transfert terminé, cliquer sur le bouton « Actualiser la liste des dossiers et des fichiers » comme ci-dessous pour voir apparaître le fichier sur le serveur distant :

<u>Fichier</u> Édition	Affichage <u>Transfert</u> <u>S</u> erveur Fa <u>v</u> oris <u>?</u>		
•		<b>#</b> n	
Hôte :	Iden Mant :	Mot d	e pas
Réponse : Statut : Commande : Réponse :	226 Transfer complete Succès de la lecture du tontenu du dossier DELE Fichier test,doc 250 DELE command successful		
Site local : C:\'	remp\	~	Site
÷.	MSOCache	~	

On obtient donc ceci :

🔁 Bayard-Service - lille@kimsufi.bayardserviceweb.com - FileZilla				
Eichier Édition Affichage Transl	fert <u>S</u> erveur Fa <u>v</u> oris	2		
∭. ▼   <b>▼</b> □ 🛱 🖈 🛤 🍁 🛷   El 📯 😤 🚓				
Hôte : Ide	entifiant :	Mot de passe : Port : Connex		
Réponse :       150 Opening ASCII mode data connection for file list         Réponse :       226 Transfer complete.         Statut :       Succès de la lecture du contenu du dossier         Statut :       Déconnecté du serveur				
Site local : C:\Temp\    Site local : C:\Temp\   Site ical : MSOCache   Program Files    Files    System Volume :	Information	Site distant : /		
Nom de fichier 🔺 🛛 Taille de fi 급 Pichier test.doc 10	c Type de fichier	De     Nom de fichier     Taille de fi     Type de fic     Derniè          Dossier de     05/11/:         Dossier de     05/11/:		
<				
Sélection de 1 fichier. Taille totale : 10 752 octets 1 fichier et 1 dossier. Taille totale : 10 752 octets				
Serveur / Fichier local Direction Fichier distant Taille Priorité Statut				
<				
Fichiers en file d'attente	Transferts échoués	Transferts réussis (1)		
🗾 💷 File d'attente : vierge 🖉 🔍 🛒				

On voit donc que le fichier a été copié sur le serveur distant.

On remarque aussi que (1) est apparu en bas à coté de transferts réussis pour indiqué qu'1 transfert s'est bien déroulé.

Il est possible de supprimer un ou plusieurs fichiers sur le serveur distant, pour cela faire un clic droit sur le fichier ou le dossier concerné et sélectionner supprimer comme ci-dessous :

🔁 Bayard-Service - lille@kimsufi.bayardserviceweb.com - FileZilla				
Fichier Édition Affichage Transfert Serveur Favoris ?				
1 1 - N I C C C C C C C C C C C C C C C C C C				
Hôte : Ide	entifiant :		Mot de passe :	Port : Connex
Statut :       Succès de la lecture du contenu du dossier         Statut :       Déconnecté du serveur         Réponse :       421 No Transfer Timeout (600 seconds): closing control connection.         Erreur :       Déconnecté du serveur : ECONNABORTED - Connection aborted				. <b>X</b>
Site local : C:\Temp\		~	Site distant : /	*
MSOCache     Program Files     RECYCLER     System Volume     Temp	Information	<ul> <li></li> <li></li> </ul>	□ 🕞 /	
Nom de fichier 🔺 🛛 Taille de f	ic Type de fichier	De	Nom de fichier 🕖	🛆 🔰 Taille de fi 🛛 Type de fic 🔹 Derniè
Construction in the state of th	752 Document Micro	05)	in test1 Fichier test.doo	Dossier de 05/11/:
				Ajouter les richiers à la file d'attente Afficher / Éditer
				Créer un dossier Actualiser
<		>	<	Supprimer
Sélection de 1 fichier. Taille totale : 10 752 octets     Sélection de 1 f       Serveur / Fichier local     Direction     Fichier distant			Sélection de 1 fichie	Renommer Copier l'(es) adresse(s) dans le presse-pap Permissions de fichier
<				>
Fichiers en file d'attente	Transferts échoués	Tra	nsferts réussis (1)	
				🗾 🏧 File d'attente : vierge 👘 🔍 🖷 🚛

Valider par oui lors de la confirmation de suppression, le fichier est effacé du serveur distant de Bayard-Service.

Si on met un fichier déjà présent sur le serveur, on obtient un message demandant confirmation de l'action à exécuter (remplacer, etc ...)

Le fichier cible existe déjà	
Le fichier cible existe déjà. Choisissez une action. Fichier source : C:\Documents and Settings\Administrateur.ADMIN\Bureau\Fichier test.doc 10 752 octets 04/11/2010 17:40:25 Fichier cible : /Fichier test.doc 10 752 octets 05/11/2010 15:12:00	Action : Remplacer : Remplacer si la source est plus récente Remplacer si la taille est différente ou si la <u>s</u> ource est plus récente Reprengre Reprengre Regommer Ignorer Toujours utiliser cette <u>a</u> ction Appliquer uniquement à la file d'attente en <u>c</u> ours Agpliquer uniquement aux envois
ОК	Annuler